


Anwendung EpiPen® / EpiPen® Jr.



EPI-2022-0102-03-2022

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation zu EpiPen®/EpiPen® Jr.

1. Nehmen Sie den EpiPen®/ EpiPen® Jr in die **Führungshand** (die Hand, mit der Sie schreiben). Dabei sollte der Daumen an der blauen Kappe liegen. Machen Sie eine Faust um den EpiPen®/ EpiPen® Jr (orangefarbenes Ende nach unten).

2. Ziehen Sie mit der anderen Hand die **blaue Sicherheitskappe** ab.

3. Halten Sie den EpiPen®/ EpiPen® Jr aus einer Entfernung von circa 10 cm an die Oberschenkelaußenseite. Das orangefarbene Ende sollte zur Oberschenkelaußenseite zeigen.

4. Stoßen Sie den EpiPen®/ EpiPen® Jr **im rechten Winkel (90°)** fest in die Oberschenkelaußenseite (Sie hören ein Klicken).

5. Halten Sie den EpiPen®/ EpiPen® Jr **3 Sekunden lang** fest im Oberschenkel. Die Injektion ist nun beendet und das Sichtfenster des Autoinjektors erscheint dunkel.

6. Entfernen Sie dann den EpiPen®/ EpiPen® Jr (das orangefarbene Ende verdeckt nun die Nadel) und entsorgen Sie ihn sicher. Massieren Sie sanft den Bereich der Injektionsstelle 10 Sekunden lang. Rufen Sie die **Retter (Euronotruf 112)** und geben Sie an, dass Sie eine allergische Reaktion (Anaphylaxie) haben.

ANAPHYLAXIE - PASS

Name:

Ich bin Allergiker und reagiere mit einem lebensbedrohlichem anaphylaktischen Schock auf:

Certificate for Airline Passenger

(for attention of airport security and control)

Statement for rescue medication

EpiPen®/EpiPen® Junior is used for the emergency treatment of sudden and life-threatening allergic reactions (anaphylactic shock) to insect stings and bites, foods, drugs, latex and exercise. EpiPen® contains a sterile solution of adrenaline (epinephrine) for emergency intramuscular self-injection.

The patient (name)

is suffering from a life threatening allergy.

The EpiPen® / EpiPen® junior (adrenaline) auto-injector is the prescribed rescue medication that the patient has to carry at all times. In case of an emergency (a life threatening anaphylactic shock or a serious allergic reaction) the adrenaline can be administered and further damage caused to the patient's health can be avoided.

Physician stamp -
signature - date

Ich trage meinen EpiPen® Adrenalin Autoinjektor mit.
Sie finden ihn in

Wenn ich nicht in der Lage bin, mir selbst zu helfen, befolgen
Sie bitte die Anweisungen auf dem Autoinjektor.

Rufen Sie anschließend die **Notrufnummern 144** oder **112**
Zu benachrichtigende Personen: